

Ведомость чертежей

Лист	Наименование	Примечание
1	Ведомость чертежей	
2	Обмерный чертеж	
3	План размещения мебели и оборудования	
4	План демонтажа	
5	План монтажа	
6	План после перепланировки	
7	План размещения сантехнического оборудования	
8	План вентиляции и кондиционирования	
9	План напольных покрытий	
10	План теплого пола	
11	План потолка	
12	План размещения освещения	
13	План групп включения освещения	
14	План электрооборудования	
15	План осей разверток	
16	Развертка стен прихожей	
17	Развертка стен кухни	
18	Развертка стен спальни	
19	Развертка стен лоджии	
20	Развертка стен санузла	
21	Ведомость отделочных материалов	
22	Экспликация светильников	
23	Экспликация светильников	

Дизайн-проект квартиры	
Дизайнер	Статкевич Александра
Заказчик	
Лист: 1	Всего листов: 23

Обмерный чертеж

Условные обозначения


	Стены
	Монолитные конструкции
	Канализация
	Стояк ХВС

Примечания:
-Все отметки высот на замере даны от
чернового пола
-План является приведенным-все углы кроме
очевидных (острых или тупых) приведены к 90°
на плане. Погрешность обмерного плана +/-
50мм, погрешность углов +/-5°
-Перед началом строительно-монтажных работ
выполнить проверку обмерного плана. В случае
расхождения размеров свяжитесь с дизайнером

№	Наименование	Площадь
1	прихожая	5,1
2	санузел	4,7
3	кухня	10,4
4	спальня	17,0
5	лоджия	9,5
		46,7 м²


Дизайн-проект квартиры

Дизайнер	Статкевич Александра
Заказчик	
Лист: 2	Всего листов: 23



шкафчики навесные

перегородка



План размещения мебели и оборудования

Условные обозначения

	Стены
	Монолитные конструкции
	Канализация
	Стояк ХВС

Каталог Дверей


№	Кол-во	Размеры Полотна Ш*В	Ориент ация	Примечание
01	1	600×2 000	П	Скрытого монтажа под покраску, черный профиль и кромка
02	1	900×2100	Л	Раздвижная, система Magic, под покраску, черный профиль и кромка

№	Наименование	Площадь
1	прихожая	5,1
2	санузел	4,2
3	кухня	10,2
4	спальня	16,8
5	лоджия	9,4
		45,7 м²

Примечания:
-Все высоты даны от уровня чистого пола
-Размеры и технические характеристики дверных проемов уточнить у поставщика дверей
-Финальные проемы замеряются замерщиком

Дизайн-проект квартиры

Дизайнер	Статкевич Александра
Заказчик	
Лист: 3	Всего листов: 23



План демонтажа

Условные обозначения

	Существующие стены
	Монолитные конструкции
	Демонтируемые конструкции

Примечания:
-После выполнения демонтажных работ проверить общие размеры по помещению
-Все размеры даны без чистовой отделки и уточняются по месту

Дизайн-проект квартиры

Дизайнер	Статкевич Александра
Заказчик	
Лист: 4	Всего листов: 23

План монтажа	
Условные обозначения	
	Существующие стены
	Монолитные конструкции
	Возводимые конструкции
	Привести угол к 90°
Примечания: -Все высоты даны от уровня чистого пола -Все размеры уточняются в процессе строительно-монтажных работ -Оштукатурить неоштукатуренные стены, толщина штукатурки взята 15мм, кроме мест где указан другой размер -Разница толщины слоя штукатурки в 6мм дана для монтажа бамбуковых панелей. Панели должны быть смонтированы заподлицо со стенами -Зашивка инсталляции унитаза осуществляется по технологии, проектная глубина дана ориентировочно	
Дизайн-проект квартиры	
Дизайнер	Статкевич Александра
Заказчик	
Лист: 5	Всего листов: 23

	Существующие стены
---	--------------------

	Возводимые конструкции
---	------------------------


[illegible]


- Все высоты даны от уровня чистого пола
- Все размеры уточняются в процессе строительно-монтажных работ
- Оштукатурить неоштукатуренные стены, толщина штукатурки взята 15мм, кроме мест где указан другой размер
- Разница толщины слоя штукатурки в 6мм дана для монтажа бамбуковых панелей. Панели должны быть смонтированы заподлицо со стенами
- Зашивка инсталляции унитаза осуществляется по технологии, проектная глубина дана ориентировочно

--	--

Заказчик	
----------	--

--	--





План после перепланировки

Условные обозначения

	Существующие стены
	Монолитные конструкции

№	Наименование	Площадь
1	прихожая	5,1
2	санузел	4,2
3	кухня	10,2
4	спальня	16,8
5	лоджия	9,4
		45,7 м²

Примечания:
-Все высоты даны от уровня чистого пола
-Все привязки даны от оштукатуренных стен

Дизайн-проект квартиры

Дизайнер	Статкевич Александра
Заказчик	
Лист: 6	Всего листов: 23

План размещения
сантехнического
оборудования


Условные обозначения

	Стены
	Монолитные конструкции
	Стояк канализации
	Датчик протечки воды

Примечания:
-Все высоты указаны от уровня чистого пола
-Все привязки даны от оштукатуренных стен (без плитки)
-Все размеры указаны до центра позиции
-Точное расположение всех точек выводов уточнить по техническим картам на купленные позиции сантехники
-Счетчик на воду установить над инсталляцией унитаза

Дизайн-проект квартиры


Дизайнер	Статкевич Александра
Заказчик	
Лист: 7	Всего листов: 23



План вентиляции и кондиционирования

Условные обозначения


	Стены
	Монолитные конструкции
	Воздуховод



Примечания:
-Все высоты указаны от уровня чистого пола
-Размещение кондиционеров смотреть также на развертках помещений
-Размещение внешних блоков кондиционеров согласовать с УК
- Вентканал для кухонной вытяжки максимально прижать к потолку

Дизайн-проект квартиры

Дизайнер	Статкевич Александра
Заказчик	
Лист: 8	Всего листов: 23



План напольных покрытий

Условные обозначения

	Стены
	Монолитные конструкции
	Начало укладки


Вид	Наименование	Кол-во
	Керамогранит Simpolo Lumino Onia Winter 60x120мм	74шт.

Плинтусы		
Изображение	Наименование	Длина, мм
	Теневой плинтус LACONISTIQ REVERSE для панелей и керамогранита	32 120

Примечания:
-Указанные покрытия являются проектными. Точные материалы уточнить после покупки.
-Напольные покрытия уложить строго в один уровень по всей площади.
-Площади покрытий указаны без запаса. Учесть запас 7 - 10% для плитки.
-Чистый пол принять за 0.00. Чистым полом считается пол с учетом финишных покрытий.

Дизайн-проект квартиры	
Дизайнер	Статкевич Александра
Заказчик	
Лист: 9	Всего листов: 23

Теплая стена
S=7,5м²



План теплого пола

Условные обозначения

	Стены
	Монолитные конструкции
	Зона укладки эл.теплого пола

- Регулятор теплого пола
- Регулятор теплого пола в рамке (Schneider Atlas design) с другой позицией

Примечания:
-Укладку теплого пола произвести с отступом 100мм от прилегающей стены, если не указано иное
-Смотреть совместно с планом электрооборудования

Дизайн-проект квартиры

Дизайнер	Статкевич Александра
Заказчик	
Лист: 10	Всего листов: 23

План потолка

Условные обозначения


	Стены
	Монолитные конструкции
	Натяжной потолок
	Утепленный и покрашенный потолок
	Мебель до потолка
	Шумоизоляция потолка

Примечания:
-Опуски потолка указаны относительно уровня существующего
-Выделенную мебель до потолка установить до монтажа натяжных потолков. На мебели должна быть доборная планка для крепления потолка к ней. Высоту опуска потолков, а также высоту доборной планки согласовать с монтажниками потолков.

Дизайн-проект квартиры

Дизайнер	Статкевич Александра
Заказчик	
Лист: 11	Всего листов: 23

Ниша с карнизом для штор
(для натяжных потолков)



План размещения
освещения

Условные обозначения

-  - Магнитная трековая система, трековый магнитный светильник
-  - Светильник подвесной
-  - Люстра
-  - Подвесной светильник
-  - Светодиодная подсветка мебельная
-  - Светодиодная подсветка в профиле
-  - Электрический вывод

Примечания:
-Все высоты указаны от уровня чистого пола
-Все привязки даны от оштукатуренных стен
-Все привязки даны от центра светильника
-Для электровыводов оставить выпуск провода 500мм для корректировки
-Транформаторы для светодиодных лент, встроенных в мебель (кроме зеркал, изготовленных на заказ) можно разместить в самой мебели.
-Размещение розеток и выключателей смотреть также в развертках помещений

Дизайн-проект квартиры

Дизайнер	Статкевич Александра
Заказчик	
Лист: 12	Всего листов: 23

Эл. выводы для
светодиодной
подсветки шкафчика,
H=1750

Эл. вывод для
бра H=1450

Эл. вывод для
бра H=1300

Эл. вывод для
бра H=1600

Эл. вывод для
бра H=1800

Эл. вывод для
бра H=1000

Эл. выводы для
светодиодной
подсветки шкафчика,
H=1350

Эл. выводы для
светодиодной
подсветки зеркала,
H=1350

Эл. выводы для
светодиодной подсветки
рабочей пов-ти, H=1600

Эл. выводы для
светодиодной подсветки
витрины, H=2600

Эл. вывод для
вентилятора

План групп включения освещения

Условные обозначения

- Выключатель 1к
- Выключатель 2к
- Выключатель проходной 1к
- Выключатель проходной 2к
- Выключатель всего света (мастер-выключатель)
- Розетка 220В

Примечания:
-Все высоты указаны от уровня чистого пола
-Все привязки даны от оштукатуренных стен
-Все привязки даны от центра светильника
-Для электровыводов оставить выпуск провода 500мм для корректировки
-Транформаторы для светодиодных лент, встроенных в мебель (кроме зеркал, изготовленных на заказ) можно разместить в самой мебели.
-Размещение розеток и выключателей смотреть также в развертках помещений

Дизайн-проект квартиры

Дизайнер	Статкевич Александра
Заказчик	
Лист: 13	Всего листов: 23

Эл. выводы для
светодиодной
подсветки шкафчика,
H=1750

Эл. вывод для
бра H=1450

Эл. вывод для
бра H=1300


Эл. вывод для
бра H=1600

Эл. вывод для
бра H=1800

Эл. вывод для
бра H=1000

Эл. выводы для
светодиодной
подсветки шкафчика,
H=1350

Эл. выводы для
светодиодной
подсветки зеркала,
H=1350




Эл. выводы для
светодиодной подсветки
рабочей пов-ти, H=1600

Эл. выводы для
светодиодной подсветки
витрины, H=2600

Эл. вывод для
вентилятора

План электрооборудования



Условные обозначения

- Выключатель 1к
- Выключатель 2к
- Выключатель проходной 1к
- Выключатель проходной 2к
- Выключатель всего света (мастер-выключатель)
- Розетка 220В
- Регулятор теплого пола
- Интернет розетка
- Домофон
- Электрический вывод
- Эл. щит
- Датчик протечки воды

Примечания:
-Все высоты указаны от уровня чистого пола
-Все привязки даны от оштукатуренных стен
-Для электровыводов оставить выпуск провода 500мм для корректировки
-Трансформаторы для светодиодных лент, встроенных в мебель можно разместить в самой мебели.
-Размещение розеток,выключателей, эл. щита смотреть также в развертках помещений


Дизайн-проект квартиры	
Дизайнер	Статкевич Александра
Заказчик	
Лист: 14	Всего листов: 23

План осей разверток

Условные обозначения

	Стены
	Монолитные конструкции






10 - Нумерация оси на развертках



Дизайн-проект квартиры

Дизайнер	Статкевич Александра
Заказчик	
Лист: 15	Всего листов: 23

Развертка стен прихожей




Вид	Наименование	Кол-во
	Покраска стен, цвет RAL 9016	9,5м²
	Без финишной отделки	4,5м²

Примечания:
-Все высоты даны от уровня чистого пола
-Количество материалов дано без учета запаса
-Цвет стен указан ориентировочно. Окончательный оттенок выбрать по выкрасам с учетом приобретенного напольного покрытия
-Оконные и дверные откосы покрасить в цвет стен

Дизайн-проект квартиры	
Дизайнер	Статкевич Александра
Заказчик	
Лист: 16	Всего листов: 23

Развертка стен кухни





Примечания:
-Все высоты даны от уровня чистого пола
-Количество материалов дано без учета запаса
-Плитку на фартук выложить четко по уровню 900мм от чистого пола, или после установки нижней части мебели
-Цвет стен указан ориентировочно. Окончательный оттенок выбрать по выкрасам с учетом приобретенного напольного покрытия
-Бамбуковые панели клеить на ровную отшпаклеванную стену
-Газовую трубу зашить мебельщиками панелями для стен, приклеив их на дсп. Разработать съемную конструкцию с доступом к трубе.

Вид	Наименование	Кол-во
	Покраска стен, цвет RAL 9016	15,0м²
	Бамбуковая панель Байджакс,1100x2800x5мм	3шт.
	Бамбуковая рифленая панель 170 Байджакс 170x2800мм	6шт.
	Керамическая плитка Equipe Coco 27989 Verd Glossy 5x15	2,0м²
	Без финишной отделки	11,0м²

Дизайн-проект квартиры	
Дизайнер	Статкевич Александра
Заказчик	
Лист: 17	Всего листов: 23

Развертка стен спальни






Вид	Наименование	Кол-во
	Покраска стен, цвет RAL 9016	18,0м²
	Покраска стен, цвет NCS S 5020-G50Y	6,0м²
	Бамбуковая панель Байджакс, 1100x2800x5мм	2шт.
	Бамбуковая рифленая панель 170 Байджакс 170x2800мм	12шт.
	Без финишной отделки	8,8м²




Примечания:
-Все высоты даны от уровня чистого пола
-Количество материалов дано без учета запаса
-Цвет стен указан ориентировочно. Окончательный оттенок выбрать по выкрасам с учетом приобретенного напольного покрытия
-Оконные и дверные откосы покрасить в цвет стен
-Бамбуковые панели клеить на ровную отшпаклеванную стену

Дизайн-проект квартиры	
Дизайнер	Статкевич Александра
Заказчик	
Лист: 18	Всего листов: 23

Развертка стен лоджии



Эл. вывод для
светодиодной подсветки
шкафчиков





Вид	Наименование	Кол-во
	Покраска стен, цвет RAL 9016	18,8м²

Примечания:
-Все высоты даны от уровня чистого пола
-Количество материалов дано без учета запаса
-Цвет стен указан ориентировочно. Окончательный оттенок выбрать по выкрасам с учетом приобретенного напольного покрытия
-Оконные и дверные откосы покрасить в цвет стен

Дизайн-проект квартиры	
Дизайнер	Статкевич Александра
Заказчик	
Лист: 19	Всего листов: 23

Развертка стен санузла



Вид	Наименование	Кол-во
	Керамогранит Simpolo Lumino Onia Sage 60x120мм	15 шт.
	Керамогранит Simpolo Lumino Onia Winter 60x120мм	25 шт.

Примечания:
-Все высоты даны от уровня чистого пола
-Количество материалов дано без учета запаса. Учесть 7-10% на подрезку.
-Перед заказом количество плитки согласовать с плиточником.
-Стыковка углов плитки производится при помощи запила под 45°

Дизайн-проект квартиры	
Дизайнер	Статкевич Александра
Заказчик	
Лист: 20	Всего листов: 23

Ведомость отделочных материалов

№	Наименование помещения	Общая площадь, м²	Покрытие пола	Кол-во, м², шт.	Покрытие стен	Кол-во, м², шт.	Покрытие потолка	Кол-во, м², шт.	
1	Прихожая	5,1 м²	Керамогранит Simpolo Lumino Onia Winter 60x120мм	74шт.	Покраска стен, цвет RAL 9016	9,5 м²	Натяжной потолок	2,2 м²	
					Без финишной отделки	4,5 м²			
2	Кухня	10,2 м²				Покраска стен, цвет RAL 9016	15,0 м²	Натяжной потолок	10,6 м²
						Бамбуковая панель Байджакс, 1100x2800x5мм	3 шт.		
						Бамбуковая рифленая панель 170 Байджакс 170x2800мм	6 шт.		
						Керамическая плитка Equipe Coco 27989 Verd Glossy 5x15	2,0 м²		
						Молдинг Decor-Dizayn DD302	7,5 м.п.		
						Без финишной отделки	11,0 м²		
3	Спальня	16,8 м²				Покраска стен, цвет RAL 9016	18,0 м²	Натяжной потолок	14,8 м²
						Покраска стен, цвет NCS S 5020-G50Y	6,0 м²		
						Бамбуковая панель Байджакс, 1100x2800x5мм	2 шт.		
						Бамбуковая рифленая панель 170 Байджакс 170x2800мм	12 шт.		
						Молдинг Decor-Dizayn DD302	7,5 м.п.		
						Без финишной отделки	8,8 м²		
4	Лоджия	9,4 м²				Покраска стен, цвет RAL 9016	18,8 м²	Натяжной потолок	14,8 м²
5	Санузел	4,2 м²		Керамогранит Simpolo Lumino Onia Sage 60x120мм	15 шт.	Натяжной потолок	3,5 м²		
				Керамогранит Simpolo Lumino Onia Winter 60x120мм	25 шт.				
			Теневой плинтус LACONISTIQ REVERSE для панелей и керамогранита	32,2м.п.					

Примечания:
- Количество материалов дано без запаса.
- Количество плитки дано для предварительного подсчета.
Учесть 7-10% для подрезки.
-Количество плинтусов дано для предварительного подсчета. Учесть 10-15% для подрезки.
- Заказ материалов производить после пересчета по-месту по достижению соответствующей стройготовности.

Экспликация светильников



Фото	Кол-во	Описание
Прихожая и кухня		
	4шт.	Шинопровод Maytoni Exility для монтажа в натяжной ПВХ потолок, 2м, черный. Арт. TRX034-SCH-422B Сайт: https://maytoni.ru Примечание: При покупке уточнить возможное наличие других комплектующих трека у специалиста
	7шт.	Трековый светильник Maytoni Artisan, цвет черный Арт. TR097-2-12W4K-M-BB Сайт: https://maytoni.ru
	4шт.	Трековый светильник Maytoni Basis, цвет черный Арт. TR030-2-24W4K-B Сайт: https://maytoni.ru
	1шт.	Люстра Kink Light Ирда бронза E27 240W арт. 07622-6,20-01 Сайт: https://kinklight.ru

Фото	Кол-во	Описание
Спальня и лоджия		
	3шт.	Шинопровод Maytoni Exility для монтажа в натяжной ПВХ потолок, 2м, черный. Арт. TRX034-SCH-422B Сайт: https://maytoni.ru Примечание: При покупке уточнить возможное наличие других комплектующих трека у специалиста
	5шт.	Трековый светильник Maytoni Artisan, цвет черный Арт. TR097-2-12W4K-M-BB Сайт: https://maytoni.ru
	4шт.	Трековый светильник Maytoni Basis, цвет черный Арт. TR030-2-24W4K-B Сайт: https://maytoni.ru
	1шт.	Люстра Люстра Petal 80 см, Артикул: L1534-2 Сайт: https://lampsshop.ru

Примечания:
- Освещение, встроенное в мебель рассчитывают и устанавливают изготовители мебели

Экспликация светильников


Фото	Кол-во	Описание
Спальня и лоджия		
	1шт. 1шт. 1шт. 1шт.	Настенный светильник Gizenis, 3000K Ø 20см Ø 25см Ø 28см Ø 30см Сайт: https://lampsshop.ru
	2шт.	Бра Zortes NIKKY ZRS.19103.3 Сайт: https://zortes-svet.ru
	5шт.	Подвес Kink Light Ласви бронза Арт. 07663-1A,20 Сайт: https://kinklight.ru
Санузел		
	2шт.	Шинопровод Maytoni Exility для монтажа в натяжной ПВХ потолок, 2м, черный. Арт. TRX034-SCH-422B Сайт: https://maytoni.ru Примечание: При покупке уточнить возможное наличие других комплектующих трека у специалиста

Фото	Кол-во	Описание
Санузел		
	3шт.	Трековый светильник Maytoni Artisan, цвет черный Арт. TR097-2-12W4K-M-BB Сайт: https://maytoni.ru
	2шт.	Трековый светильник Maytoni Basis, цвет черный Арт. TR030-2-24W4K-B Сайт: https://maytoni.ru

Примечания:
- Освещение, встроенное в мебель рассчитывают и устанавливают изготовители мебели







































